

Ausschreibungsempfehlung für das Baumsubstrat DISPOplus[®]/Boweital Premium-P

DISPOplus[®]/Boweital Premium-P kann auf **jeden** Baugrund mit entsprechendem Planum aufgebaut werden. Die Einbauvorschriften des FLL-Regelwerkes [siehe FLL-Richtlinie „Empfehlungen für Baumpflanzungen“ bzw. „Pflanzgrubenrichtlinie“ (ab 2026)] sind anzuwenden.

Pos. 1

..... m³ Strukturstabiles Vegetationssubstrat
DISPOplus[®]/Boweital Premium-P 0/8 mm
in einem Volumen vonm³ bzw. einer Schichtstärke von mindestenscm
pro Pflanzung einbringen. Die Einbauvorschriften des Herstellers sind zu
beachten.

Liefernachweis: DISPOplus GmbH
Betriebsstätte Parenden
Tel.: +49 5503 8052-0
Fax: +49 5503 8052-79
E-Mail: info@dispoplus.info

- Nährstoffangereichertes Vegetationssubstrat zur Förderung des
Feinwurzelwachstums mit hohem Anteil offen(mittel)poriger Mineralien
- Wasserdurchlässigkeit $k^* \geq 1,0 \times 10^{-5} \text{ m/s}$
- Wasserspeicherfähigkeit (bei $E_{v2} \geq 45 \text{ MN/m}^2$) $\geq 33 \text{ Vol.-%}$
- Gesamtporenvolumen $> 40 \text{ Vol.-%}$
- Luftkapazität (bei max. Wasserkapazität) $> 10 \text{ Vol.-%}$
- Grobporenanteil $p_F < 1,8$, mindestens $1/3$ höchstens $2/3$ des GPV
- Organische Inhaltsstoffe $> 6 \text{ M.-%}$
- Bodenreaktion: **pH-Wert 6,0 - 7,0**
- Salzgehalt $\leq 150 \text{ mg/100 g}$ Vegetationstragschichtgemisch, Nährstoff-
deklaration nach Düngemittelverordnung
- In Anlehnung an FLL-Regelwerk „Baumpflanzungen“, gemäß BBodSchV,
LAGA-Z 0 und Düngemittelverordnung

.....€

**Bei alternativen Angeboten ist die Gleichwertigkeit zwingend gemäß VHB entsprechend einer
Gütesicherung durch ein Fremdlabor bei Angebotsabgabe nachzuweisen. Zugrunde gelegt werden die
Eckdaten des ausgeschriebenen Produktes.**

Pos. 2

..... Stk. Pflanzballen setzen und anschließend das Pflanzsubstrat (die Fläche)
schichtenweise leicht statisch verdichten (z.B. mit einer leichten Walze oder
einem Handstampfer).

.....€