

## Ausschreibungsempfehlung für das Vegetationssubstrat Herbavital<sup>®</sup> Premium-P

**Herbavital<sup>®</sup>** kann auf **jeden** Baugrund mit entsprechendem Planum aufgebaut werden. Die Einbauvorschriften des FLL – Regelwerkes „Empfehlungen für Baumpflanzungen“ sind zu beachten.

Pos. 1

.....m<sup>3</sup>    Strukturstabiles Vegetationssubstrat **Herbavital<sup>®</sup> Premium-P 0 – 8 mm** in einem Volumen von ...m<sup>3</sup> bzw. einer Schichtstärke von mindestens .....cm pro Pflanzung einbringen. Die Einbauvorschriften des Herstellers sind zu beachten.

Liefernachweis:        DISPOplus GmbH  
☎: 05503/8052-0        ☎: 05503/8052-79  
E-Mail: [info@dispoplus.info](mailto:info@dispoplus.info)

- Nährstoffangereichertes Vegetationssubstrat zur Förderung des Feinwurzelwachstums mit hohem Anteil offen(mittel)poriger Mineralien
- Wasserdurchlässigkeit:  $k^* \geq 1,0 \times 10^{-5} \text{ m/s}$ .
- Wasserspeicherfähigkeit bei  $E_{V2} \geq 45 \text{ MN/m}^2 \geq 33 \text{ Vol.-%}$
- Gesamtporenvolumen: > 40 Vol.-%
- Luftkapazität (bei max. Wasserkapazität): > 10 Vol.-%
- Grobporenanteil  $pF < 1,8$  mindestens 1/3 höchstens 2/3 des GPV
- Organische Inhaltsstoffe: > 6 Masse-%.
- Bodenreaktion: **pH-Wert 6,0 – 7,0**
- Salzgehalt  $\leq 150 \text{ mg/100 g}$  Vegetationstragschichtgemisch, Nährstoff-deklaration nach Düngemittelverordnung
- In Anlehnung an FLL – Regelwerk „Baumpflanzungen“, gemäß BBschV, LAGA-Z 0 und Düngemittelverordnung

.....€

**Bei alternativen Angeboten ist die Gleichwertigkeit zwingend gemäß VHB entsprechend einer Gütesicherung durch ein Fremdlabor nachzuweisen. Zugrunde gelegt werden die Eckdaten des ausgeschriebenen Produktes.**

Pos. 2

..... Stk.    Pflanzballen setzen und anschließend das Pflanzsubstrat (die Fläche) schichtenweise leicht statisch verdichten (z.B. mit einer leichten Walze oder einem Handstamper).

.....€